MODEL: TB-MB

★50#~120#







軸向選擇 Shaft Direction

尺寸表 Dimension

單位: m/m

減速比 RATIO / 馬力 HP			外形尺寸 OUT WARD SIZE												入力軸 INPUT SHAFT				出力軸 OUTPUT SHAFT			
型號 MODEL	1/10~1/30	1/40~1/60	L	E	E1	BD	CC	H	M	F	L1	I	J	Z	HS	U	D	TxVxHK	W	D	Y	S
50	1/4		175	105	96	70	50	80	120	100	13	58	46	11	30	12	13.5	4x4x25	21	28	7	25
60	1/2	1/4	195	120	96	77	60	80	120	100	15	68	61	11	40	15	17	5x5x35	24	31	7	28
70	1	1/2	235	140	115	87	70	120	182	150	15	75	55	15	40	18	20	5x5x35	27.5	36	10	32
80	2	1	265	161	115	98	80	130	185	160	16	85	70	15	50	22	25	7x7x45	33.5	42	10	38
100	3	2	323	190	145	117	100	180	235	210	16	90	85	15	50	25	28	7x7x45	40.5	49	12	45
120	5	3	385	231	145	137	120	280	330	300	20	95	85	17	65	30	33	7x7x60	50	60	15	55

MODEL: TM-MB

★ 50#~120#







軸向選擇 Shaft Direction



尺寸表 Dimension

單位: m/m

減速比 RATIO / 馬力 HP			外形尺寸 OUT WARD SIZE												馬達盤ICE MOTOR FLANGE				入力孔 INPUT BORE			出力軸 OUTPUT SHAFT			
型號 MODEL	1/10~1/30	1/40~1/60	L	E	E1	BD	CC	H	M	F	L1	I	J	Z	P	Q	R	G	V	T	U	W	D	Y	S
50	1/4		154	81	96	70	50	80	120	100	13	58	46	11	130	110	160	M8	12.7	4	11	21	28	7	25
60	1/2	1/4	167	86	96	77	60	80	120	100	15	68	61	11	130	110	160	M8	12.7 16.3	4 5	11 14	24	31	7	28
70	1	1/2	200	102	115	87	70	120	182	150	15	75	55	15	130 165	110 130	160 200	M8 M10	16.3 21.8	5 6	14 19	27.5	36	10	32
80	2	1	223	116	115	98	80	130	185	160	16	85	70	15	165	130	200	M10	21.8 27.3	6 8	19 24	33.5	42	10	38
100	3	2	278	144	145	117	100	180	235	210	16	90	85	55	165 215	130 180	200 250	M10 M12	27.3 31.3	8	24 28	40.5	49	12	45
120	5	3	323	164	145	137	120	280	330	300	20	95	85	17	215	180	250	M12	31.3	8	28	50	60	15	55

以上尺寸如有變動、怒不另行通知。

www.at-reducers.com
亞鈦電機有限公司
TEL: 04-2239-8158 FAX: 04-2239-8108 E-mail : xn610@yahoo.com.tw
台中市北屯區環中東路一段982之21號

MODEL: TB-M

★50#~120#



尺寸表 Dimension

單位: m/m

減速比 RATIO / 馬力 HP			外形尺寸 OUT WARD SIZE											入力軸 INPUT SHAFT				出力孔 OUTPUT BORE		
型號 MODEL	1/10~1/30	1/40~1/60	A	AB	BB	BD	CC	H	M	F	L	J	Z	HS	U	D	TxVxHK	D	Y	S
50	1/4		178	105	96	70	50	80	120	100	13	46	11	30	12	13.5	4x4x25	28	7	25
60	1/2	1/4	198	120	96	77	60	80	120	100	15	61	11	40	15	17	5x5x35	31	7	25
70	1	1/2	235	140	105	87	70	120	182	150	15	55	15	40	18	20	5x5x35	31	7	28
80	2	1	268	161	120	98	80	130	185	160	16	70	15	50	22	25	7x7x45	42	10	38
100	3	2	322	190	145	117	100	180	235	210	16	85	15	50	25	28	7x7x45	45	12	40
120	5	3	390	231	145	137	120	280	330	300	20	85	17	65	30	33	7x7x60	50	15	45

MODEL: TM-M

★ 50#~120#



尺寸表 Dimension

單位: m/m

減速比 RATIO / 馬力 HP			外形尺寸 OUT WARD SIZE											馬達盤ICE MOTOR FLANGE				入力孔 INPUT BORE			出力孔 OUTPUT BORE		
型號 MODEL	1/10~1/30	1/40~1/60	A	AB	BB	BD	CC	H	M	F	L	J	Z	P	Q	R	K	V	T	U	D	Y	S
50	1/4		154	81	96	70	50	80	120	100	13	46	11	130	110	160	M8	12.7	4	11	28	7	25
60	1/2	1/4	167	86	96	77	60	80	120	100	15	61	11	130	110	160	M8	12.7 16.3	4 5	11 14	31	7	25
70	1	1/2	200	102	103	87	70	120	182	150	15	55	15	130 165	110 130	160 200	M8 M10	16.3 21.8	5 6	14 19	31	7	28
80	2	1	223	116	120	98	80	130	185	160	16	70	15	165	130	200	M10	21.8 27.3	6 8	19 24	42	10	38
100	3	2	278	144	145	117	100	180	235	210	16	85	15	165 215	130 180	200 250	M10 M12	27.3 31.3	8	24 28	45	12	40
120	5	3	323	164	145	137	120	280	330	300	20	85	17	215	180	250	M12	31.3	8	28	50	15	45

以上尺寸如有變動、怒不另行通知。

www.at-reducers.com
亞鈦電機有限公司
TEL: 04-2239-8158 FAX: 04-2239-8108 E-mail : xn610@yahoo.com.tw
台中市北屯區環中東路一段982之21號

MODEL:TM-M60









尺寸表 Dimension

單位:m/m

型號 MODEL	馬力 HP (4P)	出力孔 OUTPUT BORE			入力孔 INPUT BORE			入力馬達盤 INPUT MOTOR FLANGE				E	F
		S	W	Y	U	T	V	A	B	C	Z		
60	1/2	25 28 30	7 7 8	28.3 31.3 33.3	14 (16)	5	16.3 (18.3)	110	130	162	M8	85	168
	1	25 28 30	7 7 8	28.3 31.3 33.3	19 (16)	6 (5)	21.8 (18.3)	130	165	200	M10	93	176

MODEL:TM-MB60









尺寸表 Dimension

單位:m/m

型號 MODEL	馬力 HP (4P)	出力軸 OUTPUT SHAFT			入力孔 INPUT BORE			入力馬達盤 INPUT MOTOR FLANGE				E	F
		S	WxY	D	U	T	V	A	B	C	Z		
60	1/2	25 28	7X7	28 31	16 14	5	18.3 16.3	110	130	162	M8	85	168
	1	25 28	7X7	28 31	19 16	6 5	21.8 18.3	130	165	200	M10	93	176

以上尺寸如有變動、怒不另行通知。

www.at-reducers.com
亞鈦電機有限公司
TEL: 04-2239-8158 FAX: 04-2239-8108 E-mail : xn610@yahoo.com.tw
台中市北屯區環中東路一段982之21號

MODEL:TB-M60











尺寸表 Dimension　　單位: m/m

型號 MODEL	馬力 HP (4P)	出力孔 OUTPUT BORE		
		S	W	Y
60	1/2	25 28 30	7 7 8	28.3 31.3 33.3



軸向選擇 Shaft Direction

MODEL:TB-MB60









尺寸表 Dimension　　單位: m/m

型號 MODEL	馬力 HP (4P)	出力軸 OUTPUT SHAFT		
		S	WxY	D
60	1/2	25 28	7x7	28 31



軸向選擇 Shaft Direction

以上尺寸如有變動、怒不另行通知。

MODEL:TOM

★70#~100#





安裝方向選擇
Direction of installation

尺寸表 Dimension

單位: m/m

減速比 RATIO / 馬力 HP / 型號 MODEL	1/10~1/30	1/40~1/60	A2	B2	B	C	N	E	F	G	H	I	J	L	O	Z	馬達盤ICE MOTOR FLANGE P	Q	R	K	入力孔 INPUT BORE V	T	U	出力孔 OUTPUT BORE W	Y	S
70	1	1/2	200	108	182	106	115	70	150	168	45	8	40	17	186 206	15	130 165	110 130	160 200	M8 M10	16.3 21.8	5 6	14 19	7	28.3	25
80	2	1	223	118	200	107	130	80	170	181	34	8	33	20	207	15	165	130	200	M10	21.8 27.3	6 8	19 24	10	38.3	35
100	3	2	278	114	248	132	180	100	215	205	55	8	46	22	232 257	15	165 215	130 180	200 250	M10 M12	27.3 31.3	8	24 28	10	43.3	40

★120#~135#



尺寸表 Dimension

單位: m/m

減速比 RATIO / 馬力 HP / 型號 MODEL	1/10~1/30	1/40~1/60	A2	B2	B	C	N	E	F	G	H	I	J	L	O	Z	馬達盤ICE MOTOR FLANGE P	Q	R	K	入力孔 INPUT BORE V	T	U	出力孔 OUTPUT BORE W	Y	S
120	5	3	323	164	330	145	260	120	300	229	60	6	56	24	270	18	215	180	250	M12	31.3	8	28	12	53.3	50
135	71/2	5	369	187	360	155	290	135	330	244	65	7	63	25	280 305	18	215 265	180 230	250 300	M12	31.3 41.3	8 10	28 38	15	59.3	55

以上尺寸如有變動、怒不另行通知。

www.at-reducers.com
亞鈦電機有限公司
TEL: 04-2239-8158 FAX: 04-2239-8108 E-mail : xn610@yahoo.com.tw
台中市北屯區環中東路一段982之21號

MODEL:TO

★70#～100#



安裝方向選擇
Direction of installation



尺寸表 Dimension

單位: m/m

減速比 RATIO / 馬力 HP			A1	B1	B	C	N	E	F	G	H	I	J	L	Z	入力軸 INPUT SHAFT				出力孔 OUTPUT BORE		
型號 MODEL	1/10~1/30	1/40~1/60														HS	U	d	TxVxHK	W	Y	S
70	1	1/2	235	140	182	106	115	70	150	168	45	8	40	17	15	40	18	20	5x5x35	7	28.3	25
80	2	1	268	161	200	107	130	80	170	181	34	8	33	20	15	50	22	25	7x7x45	10	38.3	35
100	3	2	322	177	248	132	180	100	215	205	55	8	48	22	15	50	25	28	7x7x45	10	43.3	40

★120#～135#



尺寸表 Dimension

單位: m/m

減速比 RATIO / 馬力 HP			A1	B1	B	C	N	E	F	G	H	I	J	L	Z	入力軸 INPUT SHAFT				出力孔 OUTPUT BORE		
型號 MODEL	1/10~1/30	1/40~1/60														HS	U	d	TxVxHK	W	Y	S
120	5	3	390	231	330	145	260	120	300	229	60	6	56	24	18	65	30	33	7x7x60	12	53.3	50
135	71/2	5	438	258	360	155	290	135	330	244	65	7	63	25	18	75	35	38	10x8x70	15	59.3	55

以上尺寸如有變動、怒不另行通知。

www.at-reducers.com
亞鈦電機有限公司
TEL: 04-2239-8158 FAX: 04-2239-8108 E-mail : xn610@yahoo.com.tw
台中市北屯區環中東路一段982之21號